



株式会社 WIN コーポレーション

新製品

産業用蓄電池 システム切替盤



KSシリーズ 販売開始



蓄電池


LUNA2000-200KWH-2H1

専用モデル

工場の電力料金削減

ピークカット

非常用電源





製品の特徴

1. 中規模産業用の需要電力の抑制、停電時の非常電源として蓄電池を最大限活用。
2. 三相変圧器、スコット変圧器、蓄電池補機電源用変圧器、制御機器、無停電電源装置 (UPS) の耐震性を考慮したキュービクルに収納。
3. 非常電源回路は、EMS からの指令による、自動での非常用電源回路の「自動切替」、または、手動操作による、「手動切替」の 2 種類から選択が可能。
4. 停電時、EMS、SmartLogger、蓄電池制御回路の電源喪失対策用無停電電源装置 (UPS) を内蔵。
5. 屋外耐塩仕様は標準品とします、オプションで重塩害対応可能です。


製品紹介

型番：KS-100H-01S (火災予防条例適合品)


接続単線図 (例)



正面外形図



右側面外形図



背面外形図




仕様表

NO.1	仕様		備考
1	変圧器容量	100kVA	
2	主幹 MCCB	引き外し	
3	非常用回路 MCCB	手動操作	
4	UPS (無停電電源)	あり	
5	自動換気装置	あり	
6	塗装色	5Y7/1(半艶)	耐塩塗装

製品紹介

型番：KS-200H-02S (火災予防条例適合品)

接続単線図 (例)



仕様表


NO.1	仕様		備考
1	変圧器容量	200kVA	
2	主幹 MCCB	引き外し	
3	非常用回路 MCCB	手動操作	
4	UPS (無停電電源)	あり	
5	自動換気装置	あり	
6	塗装色	5Y7/1(半艶)	耐塩塗装

オプション仕様

- 主幹 MCCB、非常回路用 MCCB 電動操作
- 2. 運転表示・故障表示回路
- 3. 盤内照明
- 4. 塗装仕様 シルバーメタリック
ステンレスフレーク塗装による重耐塩
- 5. 回路 難燃性電線 MLFC 使用



標準屋外耐塩仕様



重塩害仕様



主な事業内容

太陽光発電用受変電設備の製作手配

大型蓄電システム関連設備の製作手配

特高用受変電システムまとめ

各種特殊変圧器・リアクトル・電源装置の製造、輸入及び販売

各種電気部品、機械部品の輸出入及び販売

 株式会社 WIN コーポレーション

〒101-0021

東京都千代田区外神田5丁目 2-1 7F

TEL: 03-3834-0888

FAX: 03-3834-0666

<https://win-inc.co.jp/>

